

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๐๐,๓๓๐.๔๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวสาวซ่อลัดดา สกุลทราย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวลัดดาวัลย์ ราชสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการ

๗.๓ นางสาวชรินทร์ ราชสินธุ์ ตำแหน่ง คณงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโยธา) กรรมการ

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์

1. ความเป็นมาของโครงการ

ตาม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โอนครั้งที่ 8 อนุมัติเมื่อวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568 จากโครงการตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง สฎป 7 สิงหาคม งบประมาณตามข้อบัญญัติ 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เป็นโครงการตาม แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ งบประมาณ 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01 งบประมาณ 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความสะดวกในการสัญจรไป - มา
- 2.2 เพื่อเป็นการรักษาถนนให้อยู่ในสภาพดี ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และมีความสวยงาม สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
- 2.3 เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่สัญจร ไป - มา

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
 - 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 - 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
- เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

4. ร่างขอบเขตของงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01

5. ระยะเวลาดำเนินการและกำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01 งบประมาณ 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

6. วงเงินในการจัดหา

- 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
- กำหนดราคากลางได้ 100,330.40 บาท (หนึ่งแสนสามร้อยสามสิบบาทสี่สิบสตางค์)
- จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง

7. เป็นสัญญาแบบปรับราคาค่าก่อสร้าง (K)

หมวดที่ 3 งานทาง

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWELBAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ คอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ lt/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

8. อัตราค่าปรับ

การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวน เงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนด ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

9. การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

ระยะเวลาประกันความชำรุด 2 ปี

10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

สถานที่ติดต่อ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 042-530-831

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวชลลดา สุกุลทราย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวลัดดาวัลย์ ราชสินธุ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชรินทรา ราชสินธุ์)

คณงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโยธา)



แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01

ประมาณราคาโดย นางสาวชนิษฐา ราชสินธุ์ ตำแหน่งนางงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโยธา)

วันที่ประมาณราคา 8 กันยายน 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	71,389.22	1.4054	100,330.40	Factor F ชุก 2
2	ป้ายโครงการ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			100,330.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดยัด)			100,330.40	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามร้อยสามสิบบาทสี่สิบสตางค์-)				

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 174.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 576.61 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นางสาวชนิษฐา ราชสินธุ์)
นางงานทั่วไป (ปฏิบัติงานโยธา)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นางสาวช่อลัดดา สกุลทราย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นายกัทธิ สุขรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่



ประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01

ประมาณราคาโดย นางสาวชนิทร ราชสินธ์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานโยธา)

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	217.50	1.82	395.85	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.70	313.33	2,725.97	
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	174.00	361.81	62,954.94	
4	Contraction Joint เหล็ก RB Ø 15 มม.	ม.	20.00	89.10	1,782.00	
5	Longitudinal Joint เหล็ก DB Ø 16 มม.	ม.	43.50	62.02	2,697.87	
6	งานให้ล้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	8.70	95.70	832.59	
รวม					71,389.22	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นางสาวชนิทร ราชสินธ์)

พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานโยธา)

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ

(นางสาวช่อลัดดา สุกทราญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายภักดี สุขริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่